

FICHA TÉCNICA

BYKAHEPAR®
Clanobutina sódica 106,4 mg
Solución inyectable

Composición:

Cada ml de solución inyectable contiene:

Clanobutina sódica 106,4 mg
(correspondiente a 100 mg de clanobutina base)
Excipientes c.s.p. 1 ml

Indicaciones de uso:

Se puede emplear con éxito en todas las enfermedades primarias y secundarias que necesitan una activación de todos los procesos de secreción relacionados con la digestión: sobrealimentación, timpanismo, acetonemia, constipación, intoxicaciones alimenticias, disminución del apetito, cólicos gaseosos, atonía intestinal, etc.

Se puede emplear sólo o en combinación con otros productos orales.

Caballos:

- Sobrealimentación de hidratos de carbono (concentrado, avena, etc).
- Obstipación
- Atonía intestinal
- Cólico gaseoso
- Intoxicación alimenticia
- Hepatitis

Caninos:

- Inapetencia
- Alteraciones digestivas de todo tipo
- Coprostasis
- Atonía intestinal
- Disfunciones pancreáticas
- Hepatitis

Especies de destino:

Caballos y perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Dosis general:

1 – 2 ml por cada 10 Kg de peso, para repetir en forma eventual después de 12 – 24 horas por vía intramuscular o endovenosa.

En caballos administrar sólo por vía intravenosa. No mezclar con soluciones de calcio.

FICHA TÉCNICA

Contraindicaciones:

No administrar a animales con:

- Pancreatitis aguda
- Obstrucción de las vías biliares
- Íleo de origen funcional

Advertencias y precauciones especiales de uso:

La administración intravenosa debe hacerse lentamente (en tiempo no inferior a 1 minuto) para evitar la aparición de los efectos no deseados.

Respetar las vías de administración propuestas para cada especie.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Ninguna.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

Se ha descrito la aparición de somnolencia y pérdida de apetito. Tras la administración por vía endovenosa de forma excesivamente rápida, puede aparecer hipersalivación, pérdida de equilibrio, temblores musculares y vómitos que desaparecen espontáneamente en 30 minutos. En caso contrario, suspender el tratamiento.

Período de resguardo:

Caballos: no utilizar en animales destinados al consumo humano.

Precauciones especiales para el operador:

Ninguna.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco entre 15° - 30°C y al abrigo de la luz.

Presentación:

Estuche conteniendo un frasco de 100 ml. Incluye inserto.

Fabricado por:

Schering-Plough Santé Animale.

La Grindoliere 49500 Segré, Francia.

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo licencia de Intervet International B.V., Holanda.

FICHA TÉCNICA

USO VETERINARIO
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA.
Reg SAG N°1184