

## FICHA TÉCNICA

### EXPERT® PLUS Diazinón 30% - Clorpirifos 10% Arete

#### Composición:

Cada arete de 15 g contiene:

Diazinón	30%
Clorpirifos	10%
Excipientes c.s.p.	1 arete

#### Indicaciones de uso:

Expert® Plus está indicado para el control de las infestaciones por la Mosca de los Cuernos (*Haematobia irritans*) en bovinos de carne y leche.


#### Especies de destino:

Bovinos.

#### Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Aplicar un arete por animal durante la época de primavera. Los aretes son eficaces por un periodo mínimo de 3-4 meses contra la Mosca de los Cuernos resistentes a piretroides, dependiente de la zona geográfica entre otros factores.

Aplicar los aretes con el aplicador siguiendo las recomendaciones que se detallan a continuación. Tomar precauciones de higiene y asepsia a fin de minimizar el riesgo de infecciones en el punto de aplicación.



#### Contraindicaciones:

Ninguna conocida.

#### Advertencias y precauciones especiales de uso:

Es necesario tratar todos los animales del rebaño al mismo tiempo.

No se recomienda aplicar a terneros menores de tres meses, para evitar dañarles las orejas.

## FICHA TÉCNICA

---

Retire los aretes de los animales tratados una vez finalizada la temporada de moscas (abril o mayo), para minimizar la presentación de resistencia al insecticida.  
Mantener lejos del alcance de los niños.

### Interacciones con otros productos farmacéuticos:

Ninguna conocida.

### Efectos no deseados o reacciones adversas:

Diazinón y Clorpirifos son insecticidas organofosforados. Si aparecen síntomas de inhibición de colinesterasa el antídoto de elección es el sulfato de atropina inyectable, 2-PAM también puede ser administrado como antídoto, pero solo en conjunto con sulfato de atropina.

### Período de resguardo:

Carne y leche: Cero días.

### Precauciones especiales para el operador:

El producto es peligroso si es absorbido por la piel o es ingerido. Evitar el contacto con la piel y ojos. Después de usar el producto, lavarse las manos y otras partes del cuerpo expuestas con abundante agua. Evite contaminar alimentos. Use guantes limpios cada vez que se aplican estos aretes. Contactos prolongados y/o repetidos con el producto pueden traer reacciones alérgicas en algunos individuos. Si se tragó o persiste la irritación de ojos o si aparece hipersensibilidad, consultar con el médico.

### Condiciones de almacenamiento:

Almacenar en su envase original en un lugar fresco (entre 5 y 25°C), protegido de la luz solar directa. Las bolsas abiertas que contengan aretes en su interior deben ser reselladas para su almacenamiento.

### Presentación:

Estuche conteniendo 20 aretes.

### Fabricado por:

Y-TEX Corporation E.U.A.

### Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Y-TEX Corporation, 1625 Big Horn Avenue, Cody, Wyoming 62414, E.U.A.

### USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1561